

# DuraLabel Bronco Max®

## Lista de Suministros

colivares@messiconsultores.com

www.messoconsultores.com



Conoce a tu nuevo socio de seguridad. Este compañero de trabajo resistente y compacto se enfrenta a entornos difíciles, imprime etiquetas de alta calidad y fáciles de leer, y viene con los programas de creación de etiquetas LabelForge™ y DuraSuite™.

- Compacto
- Liviano
- Facil de usar

ITEM	SKU
DuraLabel Bronco Max	DLBRNCOMAX



## Propósito General

### Vinilo Premium

Logre un rendimiento duradero con esta fuente duradera y versátil

- Colores de pedido personalizados disponibles
- Funciona en superficies de hasta 93.333°C
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente al agua, luz UV, y la mayoría de los productos químicos



	12.7mm x 85.34m*	25.4mm x 85.34m*	50.8mm x 42.67m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.67m
Blanco	2-T05-3001	2-T1-3001	T2-3001	T3-3001	T4-3001
Negro	2-T05-3002	2-T1-3002	T2-3002	T3-3002	T4-3002
Transparente	2-T05-3003	2-T1-3003	T2-3003	T3-3003	T4-3003
Gris Oscuro	2-T05-3004	2-T1-3004	T2-3004	T3-3004	T4-3004
Plateado	2-T05-3005	2-T1-3005	T2-3005	T3-3005	T4-3005
Azul	2-T05-3006	2-T1-3006	T2-3006	T3-3006	T4-3006
Verde	2-T05-3007	2-T1-3007	T2-3007	T3-3007	T4-3007
Amarillo	2-T05-3008	2-T1-3008	T2-3008	T3-3008	T4-3008
Naranja	2-T05-3009	2-T1-3009	T2-3009	T3-3009	T4-3009
Rojo	2-T05-3010	2-T1-3010	T2-3010	T3-3010	T4-3010
Morado	2-T05-3011	2-T1-3011	T2-3011	T3-3011	T4-3011
Café	2-T05-3012	2-T1-3012	T2-3012	T3-3012	T4-3012
Rosado	2-T05-3013	2-T1-3013	T2-3013	T3-3013	T4-3013
Azul Claro	2-T05-3018	2-T1-3018	T2-3018	T3-3018	T4-3018
Verde Azulado	2-T05-3019	2-T1-3019	T2-3019	T3-3019	T4-3019
Dorado	2-T05-3030	2-T1-3030	T2-3030	T3-3030	T4-3030
Gris	2-T05-3031	2-T1-3031	T2-3031	T3-3031	T4-3031

\*Viene en un paquete de 2 de 42.672m por rollo, para un total de 85.344

Buscando Cinta  
RIBBON?\*

### Cinta Premium

	101.6mm x 110.03m
Blanco	4431111

	101.6mm x 110.03m
Negro	4431110

	101.6mm x 110.03m
Amarillo	4431118
Verde	4431121
Naranja	4431122
Rojo	4431123
Azul Oscuro	4431124

### Cinta (Ribbon) Resistente al Petróleo

	101.6mm x 110.03m
Negro	4431120

### Cinta Extremo Resistente a los Químicos

	101.6mm x 110.03m
Negro	4431136

\*Para información adicional y mas opciones de cintas, ve a la sección de cinta (Ribbon)

## Vinilo Vida Extendida

Crea etiquetas que resistan ambientes pesados

- Dura hasta 8 años al aire libre
- Resistente a la humedad, aceite, productos químicos, luz ultravioleta
- 66.04 micrón ( $\mu$ ) de espesor



	12.7mm x 42.67m	25.4mm x 42.67m	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.672m
<b>Blanco</b>	T05-2601	T1-2601	T2-2601	T3-2601	T4-2601
<b>Negro</b>	T05-2602	T1-2602	T2-2602	T3-2602	T4-2602
<b>Transparente</b>	T05-2603	T1-2603	T2-2603	T3-2603	T4-2603
<b>Gris</b>	T05-2604	T1-2604	T2-2604	T3-2604	T4-2604
<b>Azul</b>	T05-2606	T1-2606	T2-2606	T3-2606	T4-2606
<b>Verde</b>	T05-2607	T1-2607	T2-2607	T3-2607	T4-2607
<b>Amarillo</b>	T05-2608	T1-2608	T2-2608	T3-2608	T4-2608
<b>Naranja</b>	T05-2609	T1-2609	T2-2609	T3-2609	T4-2609
<b>Rojo</b>	T05-2610	T1-2610	T2-2610	T3-2610	T4-2610
<b>Café</b>	T05-2612	T1-2612	T2-2612	T3-2612	T4-2612

## Etiquetas Troqueladas en Blanco\*

Crea etiquetas a troqueladas personalizadas

- Recomendados solo para uso en interiores
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo mate
- Troquelado - pelar y aplicar



	76.2mm x 101.6mm	101.6mm x 152.4mm	101.6mm x 152.4mm
<b>Amarillo - Rectangulo</b>	T0304-02	T0406-10	—
<b>Rojo - Rectangulo</b>	—	—	T0406-15
<b>Verde - Rectangulo</b>	—	—	T0406-16
Etiquetas/Rollo	250	200	200

\*Cinta (Ribbon) Negra Premium es requerida para este suministro

## Etiquetas Troqueladas en Blanco Para Exteriores

Crea etiquetas troqueladas de resistencia industrial para uso en exteriores

- Dura 5 años al aire libre
- Resistente al agua, a la mayoría de los productos químicos, a la luz ultravioleta
- Vinilo brillante
- Troquelado - pelar y aplicar



	50.8mm x 50.8mm	50.8mm x 76.2mm	76.2mm x 101.6mm	101.6mm x 152.4mm
<b>Blanco</b>	T0202-9O	T0203-3O	T0304-01O	T0406-9ON
Etiquetas/Rollo	500	500	250	200

## DuraChem Con Resistencia Quimica\*

Dale a las etiquetas un nivel extra de resistencia química

- Resistente a solventes fuertes, productos químicos, acetona
- Cumplir con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para contacto indirecto con alimentos
- Uso en interiores y exteriores



	12.7mm x 27.43m	25.4mm x 27.43m	50.8mm x 27.43m	76.2mm x 27.43m	101.6mm x 27.43m
<b>Blanco</b>	T05-01DC	T1-01DC	T2-01DC	T3-01DC	T4-01DC

\*La cinta (Ribbon) DuraChem es requerida para este suministro



## Poliéster Transparente Mate

Imprima etiquetas transparentes mate para una apariencia profesional

- Acabado no reflectante para que los colores de la superficie se vean sin deslumbrar
- Adhesivo permanente sensible a la presión
- Resistente al alcohol, petróleo



	25.4mm x 21.33m	50.8mm x 21.33m	76.2mm x 21.33m	101.6mm x 21.33m
<b>Transparente</b>	T1-07P	T2-07P	T3-07P	T4-07P

## Etiquetas Para Borrado en Seco

Escribir en el suministro y volver a escribir cuando la información cambie

- Se adhiere bien a los plásticos de energía superficial baja y metales pintados
- Use cualquier marcador de borrado en seco para observar información temporal; borrar según sea necesario



	25.4mm x 28.65m	50.8mm x 28.65m	76.2mm x 28.65m	101.6mm x 28.65m
<b>Blanco</b>	T1-01DE	T2-01DE	T3-01DE	T4-01DE

## Etiqueta Poliester Metalizado

Dale un toque de aluminio a los letreros y etiquetas

- Aspecto de aluminio cepillado
- Resistente a ácidos suaves, álcalis, sal



	25.4mm x 42.67m*	50.8mm x 21.33m	76.2mm x 21.33m	101.6mm x 21.33m
<b>Aluminio Cepillado</b>	2-T1-50	T2-50	T3-50	T4-50

\*Viene en paquete de 2 con 21.336m por rollo, para un total de 42.672m

# Cumplimiento de Estándares

## Cumplimiento para el Transporte de Materiales Peligrosos

### Etiquetas SGA (Sistema Globalmente Armonizado)/HazCom\*

Comuniquen los peligros asociados a químicos

- Cumplir con los estándares establecidos por la ONU y la UE
- Cumplir con los Estándares Británicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- 50.8 micrón (µm) poliéster durable al aire libre
- Preimpreso con hasta 4 diamantes rojos



	76.2mm x 114.3mm	101.6mm x 152.4mm
<b>1 Diamante</b>	T03045M-1I	T04060M-1I
<b>2 Diamantes</b>	T03045M-2I	T04060M-2I
<b>3 Diamantes</b>	T03045M-3I	T04060M-3I
<b>4 Diamantes</b>	T03045M-4I	T04060M-4I
Etiquetas/Rollo	311	235

\*Cinta (Ribbon) Negra Premium es requerida para este suministro

## Etiquetas HazCom 2012\*

Cumplir con los estándares de etiquetado de sustancias químicas peligrosas de OSHA

- Cumplir con los estándares establecidos por OSHA
- Cumplir con Estandares Britanicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- 50.8 micrón (µ) poliéster durable al aire libre
- Preimpreso con hasta 5 diamantes rojos



	76.2mm x 114.3mm	101.6mm x 152.4mm	101.6mm x 279.4mm
1 Diamante	T03045M-1D	T04060M-1D	T04110M-1D
2 Diamantes	T03045M-2D	T04060M-2D	T04110M-2D
3 Diamantes	T03045M-3D	T04060M-3D	T04110M-3D
4 Diamantes	T03045M-4D	T04060M-4D	T04110M-4D
5 Diamantes	T03045M-5D	T04060M-5D	T04110M-5D
Etiquetas/Rollo	311	235	129

\*Cinta (Ribbon) Negra Premium es requerida para este suministro

## Etiquetas RTK Barra de Colores Para Exteriores

Comuniquen los riesgos de materiales con las etiquetas RTK barra de colores

- Dura 5 años al aire libre
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante troquelado



	50.8mm x 50.8mm	76.2mm x 36.5125mm	101.6mm x 88.9mm
RTK Barra de Color	T0202-2O	T0301-1O	T04035-4O
Etiquetas/Rollo	500	500	250

## Etiqueta RTK Con Diamante (RTK: Right To Know/Derecho A Saber) Para Exteriores\*

Alerta a los trabajadores de los peligros químicos al aire libre

- Dura 5 años al aire libre
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante troquelado - pelar y aplicar



	50.8mm x 50.8mm	76.2mm x 127mm	101.6mm x 152.4mm
RTK Diamante	T0202-1O	T0305-1O	T0406-1ON
Etiquetas/Rollo	500	250	200

\*Compatible con DuraSuite™ Software de etiquetado 1.5.5.3 o version anterior

## Etiquetas NFPA Para Exteriores\*

Alerta a los trabajadores sobre los riesgos químicos al aire libre

- Cumple con NFPA 704
- Dura 5 años al aire libre
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante troquelado - pelar y aplicar



	25.4mm x 76.2mm	50.8mm x 50.8mm	76.2mm x 127mm	101.6mm x 152.4mm
NFPA	T0103-NFPAO	T0202-NFPAO	T0305-NFPAO	T0406-NFPAON
Etiquetas/Rollo	500	500	250	200

\*Compatible con DuraSuite™ Software de etiquetado 1.6.2.2

## Tarjetas de Condición Para el Equipamiento Militar

Las tarjetas militares tienen un formato para cumplir con los requerimientos de MIL-STD-129 Sección 5.10.21

- Tarjeta sintética perforada de 7.5 (µm) con resistencia a las rasgadas
- Resistencia al clima, químicos y la abrasión
- Viene con un agujero pre perforado para fácil instalación



	76.2mm x 139.7mm
DD Form 1574	T3-DD1574A-DT
DD Form 1574	T3-DD1574B-DT
DD Form 1575	T3-DD1575A-DT
DD Form 1576	T3-DD1576A-DT
DD Form 1577	T3-DD1577A-DT
DD Form 1577-2	T3-DD1577B-DT
Tarjetas/Rollo	250



## Etiquetas de Condición Para el Equipamiento Militar

Las etiquetas militares tienen un formato para cumplir con los requerimientos de MIL-STD-129 Sección 5.10.21

- La fuerte película de vinilo de 3.0 (µm) proporciona una alta duración y mayor rendimiento en los ambientes más pesados.



	76.2mm x 139.7mm
DD Form 1574-1	T03054-08N
DD Form 1574-1	T03054-09N
DD Form 1575-1	T03054-12N
DD Form 1576-1	T03054-06N
DD Form 1577-1	T03054-10N
DD Form 1577-3	T03054-07N
Etiquetas/Rollo	256

## Cumplimiento de la Etiqueta

### Etiqueta de Poliester Para Cumplimiento UL 969\*

Asegúrese de que las etiquetas cumplan con los requisitos del estandar UL 969

- Fuerte, adhesivo industrial
- Resistente al agua, luz ultravioleta, solventes
- Poliéster brillante de 50.8 micrón (µ)



	25.4mm x 28.65m	50.8mm x 28.65m	76.2mm x 28.65m	101.6mm x 28.65m
Blanco	T1-01UL	T2-01UL	T3-01UL	T4-01UL
Transparente	T1-03UL	T2-03UL	T3-03UL	T4-03UL
Plateado	T1-06UL	T2-06UL	T3-06UL	T4-06UL

\*Cinta (Ribbon) Negra Premium es requerida para reconocimiento UL

### BS 5609 Etiqueta Marina\*

Hacer señales que puedan soportar inmersión en agua salada

- Cumplir con Estandares Británicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- Soporta rocío extremo de agua salada
- Resistente a los productos químicos, UV ligero, manejo abrasivo



	25.4mm x 28.95m	50.8mm x 28.95m	76.2mm x 28.95m	101.6mm x 28.95m
Blanco	T1-2001M	T2-2001M	T3-2001M	T4-2001M

\*Cinta (Ribbon) Premium Negra es requerida para este suministro

### Cinta Metal-Detectable

Detecta fragmentos de etiquetas para prevenir la contaminación

- Cumplir con FDA-021 CFR 175-105
- Ubíquelo fácilmente con un detector de metales
- Ideal para la industria alimentaria



	50.8mm x 22.86m	101.6mm x 22.86m
Blanco	T2-01MD	T4-01MD

# Cumplimiento de Seguridad

## Etiqueta Vinilo de Dos Colores

Crea de forma rápida carteles de Salud y Seguridad que cumplan con OSHA

- Colores y tamaños especiales disponibles
- Personalice etiquetas y rótulos con colores aprobados por OSHA
- Resistente al agua, luz ultravioleta, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo con un espesor de 76.2 μ (micrón)
- Funciona en superficies de hasta 93.33°C

La tabla de medidas muestra el ancho del suministro y la altura de la banda - por ejemplo, el suministro de 101.6mm x 25.4mm es un suministro de 101.6mm con una banda de 25.4mm. Los rollos de suministro son 21.336m de longitud.



	76.2mm x 6.35mm	76.2mm x 12.7mm	76.2mm x 19.05mm	76.2mm x 25.4mm	76.2mm x 30.1625mm
<b>Linea Naranja</b>	T3-4025	T3-4050	T3-4075	T3-4100	T3-4118
<b>Linea Roja</b>	T3-5025	T3-5050	T3-5075	T3-5100	T3-5118

	101.6mm x 12.7mm	101.6mm x 19.05mm	101.6mm x 25.4mm	101.6mm x 30.1625mm	101.6mm x 38.1mm
<b>Linea Naranja</b>	T4-4050	T4-4075	T4-4100	T4-4118	T4-4150
<b>Linea Roja</b>	T4-5050	T4-5075	T4-5100	T4-5118	T4-5150

## Etiquetas de Arco Electrico, Salud y Seguridad Para Exteriores

Alerta a los trabajadores de los peligros que hay al aire libre

- OSHA/NFPA 70E/NEC/CSA Z462/ANSI quejas
- Dura más de 5 años al aire libre
- Resistente a los químicos, agua, luz UV
- Vinilo brillante troquelado - pelar y aplicar



	101.6mm x 152.4mm
<b>⚠ CAUTION</b>	T0406-17ON
<b>⚠ PRECAUCIÓN</b>	T0406-17SON
<b>NOTICE</b>	T0406-6ON
<b>AVISO</b>	T0406-6SON
<b>⚠ WARNING</b>	T0406-7ON
<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	T0406-7FON
<b>⚠ ADVERTENCIA</b>	T0406-7SON
<b>⚠ DANGER</b>	T0406-8ON
<b>⚠ PELIGRO</b>	T0406-8SON
Etiquetas/Rollo	200

# Adhesivos Especiales

## Vinilo Con Adhesivo Ultra-Agresivo

Imprima etiquetas que se adhieren a materiales desiguales, incluyendo plásticos, concreto, ladrillo y madera

- Permanece en su lugar por hasta 7 años
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a los productos químicos
- Para superficies que pueden alcanzar -53.89°C a 107.22°C



	25.4mm x 45.72m*	50.8mm x 45.72m*	76.2mm x 45.72m*	101.6mm x 45.72m*
<b>Blanco</b>	2-T1-2601UA	2-T2-2601UA	2-T3-2601UA	2-T4-2601UA

\*Viene en un paquete de 2 de 22.86m por rollo, para un total de 45.72m



## Vinilo Con Adhesivo Agresivo

Fabrica etiquetas que resisten ambientes hostiles

- Ideal para superficies texturizadas
- Adhesivo sensible a la presión
- Adhíralo a señales en blanco, sustratos flexibles y metal pintado

EQUIPMENT

# 388

	25.4mm x 45.72m	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 4 5.72m	101.6mm x 45.42m
Blanco	T1-2600UA	T2-2600UA	T3-2600UA	T4-2600UA
Negro	T1-2602UA	T2-2602UA	T3-2602UA	T4-2602UA
Azul	T1-2606UA	T2-2606UA	T3-2606UA	T4-2606UA
Verde	T1-2607UA	T2-2607UA	T3-2607UA	T4-2607UA
Amarillo	T1-2608UA	T2-2608UA	T3-2608UA	T4-2608UA
Naranja	T1-2609UA	T2-2609UA	T3-2609UA	T4-2609UA
Rojo	T1-2610UA	T2-2610UA	T3-2610UA	T4-2610UA
Café	T1-2612UA	T2-2612UA	T3-2612UA	T4-2612UA
Gris	T1-2631UA	T2-2631UA	T3-2631UA	T4-2631UA

## Etiquetas de Alta-Fijación

Asegurar la fijación prolongada de la etiqueta

- Se aplica a superficies de baja energía (plástico, metales y pinturas)
- Blanco, plateado y transparente son poliéster



	25.4mm x 42.67m*	50.8mm x 42.672m*	76.2mm x 42.67m*	101.6mm x 42.672m*
Blanco	2-T1-3201HT	2-T2-3201HT	2-T3-3201HT	2-T4-3201HT

	25.4mm x 28.65m	50.8mm x 28.65m	76.2mm x 28.65m	101.6mm x 28.65m
Transparente	T1-3HT	T2-3HT	T3-3HT	T4-3HT
Plateado	T1-6HT	T2-6HT	T3-6HT	T4-6HT

\*Viene en paquete de 2 con 21.336m por rollo, para un total de 42.672m

## Etiqueta Para Superficies Grasosas

Crea carteles y etiquetas que complementen con superficies aceitosas

- Se adhiere a superficies grasosas y sucias
- Resistente al aceite, gas, humedad



	12.7mm x 28.96m	25.4mm x 28.95m	50.8mm x 28.95m	76.2mm x 28.95m	101.6mm x 28.95m
Blanco	T0595-01OS	T195-01OS	T295-01OS	T395-01OS	T495-01OS

## Etiqueta de Bajo Halogeno

Protege los tubos de acero inoxidable contra la corrosión

- El adhesivo contiene bajos niveles de halógeno para ayudar a proteger el acero inoxidable de daños por corrosión
- Poliéster de perfil bajo



	25.4mm x 24.38m	50.8mm x 24.38m	76.2mm x 24.38m	101.6mm x 24.38m
Blanco	T1-4201	T2-4201	T3-4201	T4-4201
Negro	T1-4202	T2-4202	T3-4202	T4-4202
Verde	T1-4207	T2-4207	T3-4207	T4-4207
Amarillo	T1-4208	T2-4208	T3-4208	T4-4208
Naranja	T1-4209	T2-4209	T3-4209	T4-4209
Rojo	T1-4210	T2-4210	T3-4210	T4-4210
Morado	T1-4211	T2-4211	T3-4211	T4-4211
Café	T1-4212	T2-4212	T3-4212	T4-4212
Azul Claro	T1-4218	T2-4218	T3-4218	T4-4218

## Etiqueta Para Planchar

Etiqueta de tela conjunta con una etiqueta industrial resistente

- Resiste a Lavadora y Secadora
- Fácil de aplicar con una plancha doméstica
- Adhesivo de fusión en caliente se adhiere a la tela



	15.24m x 30.48m
<b>Blanco</b>	T150-01100IOL

## Marcado de Cables

### Envoltura Autolaminada Para Cables

Organice e identifique alambres y cables

- Colores/tamaños personalizados disponibles
- Una cola transparente envuelve la parte impresa y ayuda a proteger contra los productos químicos y la abrasión
- Resistente al agua, aceite, luz ultravioleta, solventes suaves

La tabla de medidas muestran el ancho y la altura del área de impresión; por ejemplo, el suministro de 50.8mm x 12.7mm es un suministro de 50.8mm de alto con una banda imprimible de 12.7mm de alto. Los rollos de suministro son de 13.716m de longitud.



	25.4mm x 6.35mm	50.8mm x 12.7mm	76.2mm x 25.4mm	101.6mm x 25.4mm
<b>Blanco</b>	T1-201	T2-201	T3-201	T4-201

	25.4mm x 6.35mm	50.8mm x 12.7mm	76.2mm x 25.4mm	101.6mm x 25.4mm
 Naranja	T1-201O	T2-201O	T3-201O	T4-201O
 Azul	T1-201B	T2-201B	T3-201B	T4-201B
 Verde	T1-201G	T2-201G	T3-201G	T4-201G
 Magenta	T1-201M	T2-201M	T3-201M	T4-201M
 Rojo	T1-201R	T2-201R	T3-201R	T4-201R
 Amarillo	T1-201Y	T2-201Y	T3-201Y	T4-201Y

## Etiqueta de Nylon

Etiquetar telas, cables y otras superficies flexibles

- La etiqueta flexible cumple con formas inusuales
- Mantiene su forma, incluso después de retorcer



	25.4mm x 45.72m	50.8mm x 45.72m
<b>Blanco</b>	T1-01N	T2-01N

## Etiquetado de Sistemas Electrónicos

### Poliamida Para Tarjeta de Circuitos

Etiquete los componentes eléctricos incluso cuando la temperatura de la superficie llegue a extremos

- Para superficies que pueden alcanzar -40°C a 176.67°C
- Resistente a la soldadura por ola, solventes ácidos
- Poliamida de bajo perfil



	25.4mm x 30.48m
<b>Blanco</b>	T1-01CB



## Etiqueta Disipativa Electroestática (ESD)

Prevenir el daño electrónico causado por la carga estática

- Disminuye el riesgo de huecos de impresión y daño a los electrónicos debido a la descarga estática
- Fuerte adhesivo industrial
- Resistente a disolventes, luz UV, aceite



	25.4mm x 28.65m	50.8mm x 28.65m	76.2mm x 28.65m	101.6mm x 28.67m
<b>Plateado</b>	T1-6ESD	T2-6ESD	T3-6ESD	T4-6ESD

## Etiquetas de Seguridad

### Etiquetas Destructibles a Prueba de Manipulaciones

Revelar la alteración de la etiqueta para evitar la manipulación

- La cinta se fragmenta como pintura seca cuando se trata de manipular
- Resistente al agua, soluciones de limpieza



	47.625mm x 19.05mm
<b>Blanco</b>	T018075-TE
Etiquetas/Rollo	250

### Etiquetas Destructibles a Prueba de Manipulación "Anulado"

Revelar la alteración de la etiqueta para evitar la manipulación

- Cuando se retira, se graba la palabra "ANULAR" tanto en la superficie como en la etiqueta
- Resistente al agua, soluciones de limpieza



	25.4mm x 30.48m	50.8mm x 30.48m
<b>Blanco</b>	T1-601	T2-601

## Etiquetas Reposicionables

### Cinta Vinilo Reposicionable

Retire y vuelva a aplicar las etiquetas una y otra vez

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a muchos productos químicos y solventes
- Vinilo brillante



	12.7mm x 85.34m*	25.4mm x 85.34m*	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.67m
<b>Blanco</b>	2-T05-701	2-T1-701	T2-701	T3-701	T4-701

\*Viene en un paquete de 2 de 42.672m por rollo, para un total de 85.344m

## Suministro Magnetico

Coloca en estantes de metal o vehiculos y muevete donde quieras

- Ideal para etiquetado temporal y señalización en superficies metálicas
- Sin daños en la superficie
- Ideal para vehiculos y equipos



	12.7mm x 7.62m	25.4mm x 7.62m	50.8mm x 7.62m
Blanco	T05-01M	T1-01M	T2-01M
Negro	T05-02M	T1-02M	T2-02M
Gris	T05-04M	T1-04M	T2-04M
Azul	T05-06M	T1-06M	T2-06M
Verde	T05-07M	T1-07M	T2-07M
Amarillo	T05-08M	T1-08M	T2-08M
Naranja	T05-09M	T1-09M	T2-09M
Rojo	T05-10M	T1-10M	T2-10M
Morado	T05-11M	T1-11M	T2-11M
Café	T05-12M	T1-12M	T2-12M

## Tarjetas de Seguridad

### DuraTag (Tarjetas)

Crea etiquetas resistentes a las rasgadas que resisten las altas temperaturas

- Lienzo en blanco para personalizar
- Los colores resisten el calor hasta 82.22°C
- El blanco resiste el calor hasta 93.33°C
- Resistente a la rasadura, no se necesitan ojales
- Amarre con una abrazadera de plástico de sujeción, cadena, etc.
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a la humedad, productos químicos



	76.2mm x 30.48m	101.6mm x 30.48m
Blanco	T3100-1	T4100-1

	76.2mm x 30.48m	101.6mm x 30.48m
Amarillo	T3100-2	T4100-2
Rojo	T3100-4	T4100-4
Verde	T3100-5	T4100-5
Naranja	T3100-10	T4100-10
Azul Claro	T3100-11	T4100-11

### DuraTag LOTO (Tarjetas)

Llama la atención con rayas rojas vivas

- Rayas rojas con encabezado "Peligro" en un lado
- Resistente a el rasgado, no se necesitan ojales
- Une con una abrazadera de plástico de sujeción, cadena, etc.
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a la humedad, luz UV, y químicos comunes
- Etiquetas personalizadas disponibles



	Tags Per Roll	76.2mm x 127mm
Negro/Rojo	240	T0305-15



## Tarjeta de Seguridad Para Altas Temperaturas

Etiquete las superficies hasta 230°C

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente al desgarro, repele el aceite y la suciedad
- Llame al 800.788.5572 para conocer las opciones de fijación



	76.2mm x 30.48m
Blanco	T3100-1HT

## Alta Visibilidad

### Vinilo Reflectivo

Haga etiquetas que sobresalgan en condiciones de poca luz

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a los químicos comunes
- Vinilo reflectante de grado de ingeniería



	25.4mm x 21.33m	50.8mm x 21.33m	76.2mm x 21.33m	101.6mm x 21.33m
Blanco	T1-101	T2-101	T3-101	T4-101
Amarillo	T1-102	T2-102	T3-102	T4-102
Rojo	T1-104	T2-104	T3-104	T4-104
Verde	T1-105	T2-105	T3-105	T4-105
Naranja	T1-110	T2-110	T3-110	T4-110
Azul	T1-111	T2-111	T3-111	T4-111

### Fluorecente HiViz

Llama la atención con deslumbrantes etiquetas y señales fluorescentes

- A corto plazo, uso en interiores únicamente
- Resistente a ácidos suaves, moho, sal
- Cinta de bajo perfil



	12.7mm x 85.34m*	25.4mm x 85.34m*	50.8mm x 42.672m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.672m
Amarillo	2-T05-36	2-T1-36	T2-36	T3-36	T4-36
Verde	2-T05-62	2-T1-62	T2-62	T3-62	T4-62
Naranja	2-T05-74	2-T1-74	T2-74	T3-74	T4-74

\*Viene en paquete de 2 con 42.672m por rollo, para un total de 85.344m

### Etiqueta HiViz Fluorecente Para Exteriores

Capture la atención con letreros fluorescentes al aire libre

- Ideal para usar en sitios de construcción, advertencias de equipos industriales, etc.
- Etiqueta gruesa diseñada para una mayor resistencia al aire libre



	25.4mm x 15.24m	50.8mm x 15.24m	76.2mm x 15.24m	101.6mm x 15.24m
Amarillo	T1-36O	T2-36O	T3-36O	T4-36O
Verde	T1-62O	T2-62O	T3-62O	T4-62O
Rosado	T1-70O	T2-70O	T3-70O	T4-70O
Naranja	T1-74O	T2-74O	T3-74O	T4-74O
Naranja-Rojo	T1-78O	T2-78O	T3-78O	T4-78O
Rojo	T1-98O	T2-98O	T3-98O	T4-98O

## BoldGlo - Etiqueta Fosforescente

Designar una ruta segura de salida de emergencia

- Cumple con muchas leyes y estándares federales y estatales "avisos de salida de emergencia"
- Ideal para etiquetado de salida de emergencia
- Propiedades brilla-en-la-oscuridad por hasta 8 horas!
- Resistente a los químicos comunes
- Recomendado unicamente para uso en interiores
- Color: blanco - se ilumina en verde



	25.4mm x 15.24m	50.8mm x 15.24m	101.6mm x 15.24m
<b>Verde Fosforescente</b>	T1-250	T2-250	T4-250

## Etiqueta Fosforescente

Mantenga seguros a los trabajadores con carteles luminosos

- Propiedades brilla-en-la-oscuridad por aproximadamente 1 hora
- Recomendado unicamente para uso en interiores
- Color: blanco - se ilumina en verde



	25.4mm x 15.24m	50.8mm x 15.24m	101.6mm x 15.24m
<b>Verde Fosforescente</b>	T1-150	T2-150	T4-150

## Baja y Alta Temperatura

### Almacenamiento en Frío

Crea etiquetas que soporten temperaturas bajo cero

- Para temperaturas de hasta -53.89°C
- Uso en interiores y exteriores
- Adhesivo acrílico sensible a la presión



	25.4mm x 60.96m*	50.8mm x 30.48m	76.2mm x 30.48m	101.6mm x 30.48m
<b>Blanco</b>	2-T1-301	T2-301	T3-301	T4-301
<b>Amarillo</b>	2-T1-302	T2-302	T3-302	T4-302

\*Viene en paquetes de 2 con 30.48m por rollo, para un total de 60.96m

### Etiquetas Criogénicas

Crea etiquetas que sobrevivan al proceso de congelación

- Resistente a la fase de líquido/vapor nitrógeno líquido, hielo seco profundo congelaciones, autoclave y más
- Para temperaturas de -195.6°C a 120°C



	19.05mm x 19.05mm	25.4mm x 25.4mm	31.75mm x 12.7mm	50.8mm x 12.7mm	50.8mm x 25.4mm	50.8mm x 76.2mm	101.6mm x 25.4mm	101.6mm x 76.2mm
<b>Blanco</b>	T075075-1C	T1010-1C	T05125-1C	T0520-1C	T1020-1C	T3020-1C	T1040-1C	T3040-1C
Etiquetas/Rollo	1000	1000	1000	1000	500	500	250	250

### Etiqueta en Poliéster LN2

Rotule las superficies extremadamente frías

- Para temperaturas de -80°C a 80°C
- Adhesivo acrílico permanente
- Poliéster de perfil bajo



	25.4mm x 42.67m	50.8mm x 42.672m
<b>Transparente</b>	T1-03CT	T2-03CT



## Etiqueta en Poliester Para Alta Temperatura

Imprima etiquetas que soporten temperaturas muy frías o calientes

- Para temperaturas de -40°C a 148.889°C
- Se adhiere a superficies frías y calientes
- Adhesivo para superficies de baja energía



	25.4mm x 91.44m*	50.8mm x 45.72m	76.2mm x 45.72m	101.6mm x 45.72m
<b>Blanco</b>	2-T1-801	T2-801	T3-801	T4-801

	25.4mm x 21.33m	50.8mm x 21.33m	76.2mm x 21.33m	101.6mm x 21.33m
<b>Amarillo</b>	T1-802	T2-802	T3-802	T4-802
<b>Negro</b>	T1-805	T2-805	T3-805	T4-805
<b>Azul</b>	T1-806	T2-806	T3-806	T4-806
<b>Naranja</b>	T1-809	T2-809	T3-809	T4-809
<b>Rojo</b>	T1-810	T2-810	T3-810	T4-810

\*Viene en un paquete de 2 de 45.72m por rollo, para un total de 91.44m

## Marcado de Pisos

### Etiquetas DuraPav Para Marcado de Pisos

Marque el concreto o el asfalto al aire libre

- Imprimir directamente en la etiqueta
- Ideal para áreas donde se necesita adhesivo agresivo
- Durabilidad al aire libre de 3 años; durabilidad al aire libre de 5 años cuando se usa con piso sobrelaminado



	12.7mm x 42.67m*	25.4mm x 42.67m*	50.8mm x 21.33m	76.2mm x 21.33m	101.6mm x 21.33m
<b>Blanco</b>	2-T0570-01DP	2-T170-01DP	T270-01DP	T370-01DP	T470-01DP

\*Viene en paquete de 2 con 21.336m por rollo, para un total de 42.672m

### Cinta Para Marcado de Piso Imprimible

Extiende tu mensaje de seguridad al piso

- Imprimir directamente en la cinta
- Resistente a la luz común, productos químicos de lavado moderados
- Aumenta la vida útil del mensaje impreso: utilízelo con nuestro piso sobrelaminado



	12.7mm x 42.67m	25.4mm x 42.67m	50.8mm x 42.67m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.67m
<b>Blanco</b>	TPFMT105140	TPFMT110140	TPFMT120140	TPFMT130140	TPFMT140140
<b>Negro</b>	TPFMT205140	TPFMT210140	TPFMT220140	TPFMT230140	TPFMT240140
<b>Gris</b>	TPFMT405140	TPFMT410140	TPFMT420140	TPFMT430140	TPFMT440140
<b>Azul</b>	TPFMT605140	TPFMT610140	TPFMT620140	TPFMT630140	TPFMT640140
<b>Verde</b>	TPFMT705140	TPFMT710140	TPFMT720140	TPFMT730140	TPFMT740140
<b>Amarillo</b>	TPFMT805140	TPFMT810140	TPFMT820140	TPFMT830140	TPFMT840140
<b>Naranja</b>	TPFMT905140	TPFMT910140	TPFMT920140	TPFMT930140	TPFMT940140
<b>Rojo</b>	TPFMT1005140	TPFMT1010140	TPFMT1020140	TPFMT1030140	TPFMT1040140
<b>Café</b>	TPFMT1205140	TPFMT1210140	TPFMT1220140	TPFMT1230140	TPFMT1240140

### Sobrelaminado Transparente Para Marcado de Pisos

Coloque este suministro sobre la cinta imprimible para marcar el piso o Cinta DuraPav para aumentar su vida útil.

Use 50.8mm sobrelaminado para cinta de 12.7mm-25.4mm, sobrelaminado de 76.2mm para cinta de 50.8mm, 101.6mm sobrelaminado para cinta de 76.2mm, o 127mm sobrelaminado para cinta de 101.6mm.



	50.8mm x 42.67m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.67m	127mm x 42.67m
<b>Transparente</b>	L320140	L330140	L340140	L350140

# Cintas Ribbon

## Cinta Premium

Imprima texto y gráficos duraderos con definición de "fina impresion"

- Cintas de transferencia térmica (TTR), adecuadas para las aplicaciones más exigentes
- Resistente a la luz UV, humedad, abrasión, y la mayoría de los productos químicos



	101.6mm x 110.03m
Blanco	4431111
	101.6mm x 110.03m
Negro	4431110
	101.6mm x 110.03m
Amarillo	4431118
Verde	4431121
Naranja	4431122
Rojo	4431123
Azul Oscuro	4431124

## Cinta (Ribbon) Resistente al Petróleo

Imprima letreros y etiquetas adecuados para ambientes grasos

- Resistencia química mejorada
- La tinta a base de resina resiste incluso cuando está expuesta a líquidos a base de petróleo



	101.6mm x 110.03m
Negro	4431120

## Cinta Extremo Resistente a los Quimicos

Asegúrese de que las etiquetas sobrevivan a la exposición de productos químicos agresivos

- Nuestra cinta más resistente a la abrasión
- Resistente al alcohol, aceite, alcoholes minerales, fluido hidráulico, aceite lubricante y 5% de agua salada



	101.6mm x 110.03m
Negro	4431136

## Cinta DuraChem Resistente a los Quimicos

Imprima carteles y etiquetas que puedan hacer frente a los productos químicos

- Diseñado para usar con cintas DuraChem resistentes a productos químicos
- La mejor opción para la resistencia química, incluso resistente a la acetona



	101.6mm x 110.03m
Negro	4431133



# Guía de Compatibilidad de la Cinta Ribbon

Use la siguiente tabla para encontrar la mejor cinta (ribbon) que se complemente con el suministro. Por favor no dude en llamarnos si tiene preguntas. Queremos asegurarnos que reciba todo lo que necesita para sus proyectos de señalización y etiquetado.

<b>CLAVE</b>
<b>REQ</b> = REQUERIDO
<b>REC</b> = RECOMENDADO
<b>COM</b> = COMPATIBLE
<b>N/C</b> = NO ES COMPATIBLE
<b>N/R</b> = NO ES RECOMENDADO

	Cinta Negra Premium	Cinta Resistente al Petróleo	Cinta Extremo Resistente a los Químicos	Cinta Blanca Premium	Cinta de Color Premium	Cinta Para Tubo Termo-Encogible	Cinta DuraChem Resistente a los Químicos
Vinilo Con Adhesivo Agresivo	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiqueta Vinilo de Dos Colores	COM	COM	COM	N/R	COM	N/C	N/C
Etiquetas Troqueladas en Blanco	REQ	N/R	N/C	N/R	N/C	N/C	N/C
Etiquetas Troqueladas en Blanco Para Exteriores	COM	N/R	COM	N/R	COM	N/C	N/C
BoldGlo - Etiqueta Fosforecente	COM	COM	COM	N/R	COM	N/C	N/C
Poliamida Para Tarjeta de Circuitos	COM	COM	COM	N/R	COM	N/C	N/C
Poliéster Transparente Mate	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Almacenamiento en Frío (Blanco)	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Almacenamiento en Frío (Amarillo)	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Etiquetas Criogénicas	REC	N/C	N/C	N/C	REC	N/C	N/C
Etiquetas Para Borrado en Seco	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
DuraChem Con Resistencia Química	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	REQ
Etiquetas DuraPav Para Marcado de Pisos	COM	N/C	COM	N/C	COM	N/C	N/C
DuraTag (Tarjetas)	COM	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
DuraTag LOTO (Tarjetas)	COM	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
Etiqueta Disipativa Electrostática (ESD)	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Vinilo Vida Extendida	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Fluorecente HiViz	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiqueta HiViz Fluorecente Para Exteriores	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiquetas SGA/Etiquetas HazCom 2012	REQ	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Etiquetas de Alta-Fijación	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Etiqueta en Poliester Para Alta Temperatura (Blanco)	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C

	Cinta Negra Premium	Cinta Resistente al Petróleo	Cinta Extremo Resistente a los Químicos	Cinta Blanca Premium	Cinta de Color Premium	Cinta Para Tubo Termo-Encogible	Cinta DuraChem Resistente a los Químicos
Etiqueta en Poliéster Para Alta Temperatura (Colores)	COM	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
Tarjeta de Seguridad Para Altas Temperaturas	COM	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
Etiqueta Para Planchar	COM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Etiqueta en Poliéster LN2	COM	COM	N/C	COM	COM	N/C	N/C
Etiqueta de Bajo Halogeno	COM	COM	COM	COM	COM*	N/C	N/C
BS 5609 Etiqueta Marina	REQ	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Etiquetas de Condición Para el Equipamiento Militar	COM	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Cinta Metal-Detectable	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiqueta Poliéster Metalizado	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiqueta de Nylon	COM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Etiqueta Para Superficies Grasosas	COM	COM	COM	N/R	COM	N/C	N/C
Etiquetas de Arco Electrico, Salud y Seguridad Para Exteriores	COM	N/R	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Etiquetas NFPA Para Exteriores/Etiqueta RTK Con Diamante Para Exteriores	COM	N/R	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Etiquetas RTK Barra de Colores Para Exteriores	COM	N/R	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Vinilo Premium	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Cinta Para Marcado de Piso Imprimible	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Vinilo Reflectivo	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Cinta Vinilo Reposicionable (Blanco)	COM	COM	COM	N/R	COM	N/C	N/C
Cinta Vinilo Reposicionable (Amarillo)	COM	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Envoltura Autolaminada Para Cables (Blanco)	REC	COM	COM	N/C	COM	N/C	N/C
Envoltura Autolaminada Para Cables (Colores)	REC	COM	COM	COM	COM	N/C	N/C
Etiquetas Destructibles a Prueba de Manipulacion "Anulado"	REC	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
Etiquetas Destructibles a Prueba de Manipulaciones	REC	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C
Etiqueta de Poliéster Para Cumplimiento UL 969	REQ	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Vinilo Con Adhesivo Ultra-Agresivo	REC	N/C	N/C	N/C	COM	N/C	N/C