

# DuraLabel® Kodiak

## Lista de Suministros

COLIVARES@MESSOCONSULTORES.COM | WWW.MESSOCONSULTORES.COM



Estación de impresión multicolor de gran formato de 254mm

Produzca mensajes audaces, claros y que llamen la atención con DuraLabel Kodiak. Cree letreros multicolores duraderos que estén en requerimiento, ideal para las necesidades únicas de sus instalaciones desde 101.6mm a 254mm de ancho. Use la pantalla táctil, el teclado inalámbrico y el software preinstalado para diseñar letreros y etiquetas fácilmente compatibles con la normatividad.

ITEM	SKU
DuraLabel Kodiak*	DLKODIAK
Cartucho de Cinta Ribbon	DLK-RIBBCART

\*Dos cartuchos de cinta ribbon incluidos con la compra.

Buscando Cinta RIBBON?



## Propósito General

### Vinilo Premium

Logre un rendimiento duradero con esta fuente duradera y versátil

- Colores de pedido personalizados disponibles
- Funciona en superficies de hasta 93.333°C
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente al agua, luz UV, y la mayoría de los productos químicos



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	177.8mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	222.25mm x 15.24m	247.65mm x 15.24m
Blanco	K4-3001	K6-3001	K7-3001	K8-3001	K9-3001	K10-3001
Negro	K4-3002	K6-3002	K7-3002	K8-3002	K9-3002	K10-3002
Transparente	K4-3003	K6-3003	K7-3003	K8-3003	K9-3003	K10-3003
Gris Oscuro	K4-3004	K6-3004	K7-3004	K8-3004	K9-3004	K10-3004
Plateado	K4-3005	K6-3005	K7-3005	K8-3005	K9-3005	K10-3005
Azul	K4-3006	K6-3006	K7-3006	K8-3006	K9-3006	K10-3006
Verde	K4-3007	K6-3007	K7-3007	K8-3007	K9-3007	K10-3007
Amarillo	K4-3008	K6-3008	K7-3008	K8-3008	K9-3008	K10-3008
Naranja	K4-3009	K6-3009	K7-3009	K8-3009	K9-3009	K10-3009
Rojo	K4-3010	K6-3010	K7-3010	K8-3010	K9-3010	K10-3010
Morado	K4-3011	K6-3011	K7-3011	K8-3011	K9-3011	K10-3011
Café	K4-3012	K6-3012	K7-3012	K8-3012	K9-3012	K10-3012
Rosado	K4-3013	K6-3013	K7-3013	K8-3013	K9-3013	K10-3013
Azul Claro	K4-3018	K6-3018	K7-3018	K8-3018	K9-3018	K10-3018
Verde Azulado	K4-3019	K6-3019	K7-3019	K8-3019	K9-3019	K10-3019
Dorado	K4-3030	K6-3030	K7-3030	K8-3030	K9-3030	K10-3030
Gris	K4-3031	K6-3031	K7-3031	K8-3031	K9-3031	K10-3031

### Cinta Premium

Imprima texto y gráficos duraderos con definición de "fina impresión"

- Cintas de transferencia térmica (TTR), adecuadas para las aplicaciones más exigentes
- Resistente a la luz UV, humedad, abrasión, y la mayoría de los productos químicos

	101.6mm x 110.03m	219.96mm x 110.03m
Blanco	K431111	K861111

	101.6mm x 110.03m	219.96mm x 110.03m
Negro	K431110	K861110

	101.6mm x 110.03m	219.96mm x 110.03m
Amarillo	K431118	K861118
Verde	K431121	K861121
Naranja	K431122	K861122
Rojo	K431123	K861123
Azul Oscuro	K431124	K861124

### Cinta (Ribbon) Resistente al Petróleo

Imprima letreros y etiquetas adecuados para ambientes grasos

- Resistencia química mejorada
- La tinta a base de resina resiste incluso cuando está expuesta a líquidos a base de petróleo



	101.6mm x 110.03m	219.96mm x 110.03m
Negro	K431120	K861120

### Cinta Extremo Resistente a los Químicos

Asegúrese de que las etiquetas sobrevivan a la exposición de productos químicos agresivos

- Nuestra cinta más resistente a la abrasión
- Resistente al alcohol, aceite, alcoholes minerales, fluido hidráulico, aceite lubricante y 5% de agua salada



	101.6mm x 110.03m	219.96mm x 110.03m
Negro	K431136	K861136

## Vinilo Vida Extendida

Crea etiquetas que resistan ambientes húmedos

- Dura hasta 8 años al aire libre
- Resistente a la humedad, aceite, productos químicos, luz ultravioleta
- 66.04 micrón (μ) de espesor



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-2601	K6-2601	K8-2601	K9-2601
Negro	K4-2602	K6-2602	K8-2602	K9-2602
Transparente	K4-2603	K6-2603	K8-2603	K9-2603
Gris	K4-2604	K6-2604	K8-2604	K9-2604
Azul	K4-2606	K6-2606	K8-2606	K9-2606
Verde	K4-2607	K6-2607	K8-2607	K9-2607
Amarillo	K4-2608	K6-2608	K8-2608	K9-2608
Naranja	K4-2609	K6-2609	K8-2609	K9-2609
Rojo	K4-2610	K6-2610	K8-2610	K9-2610
Café	K4-2612	K6-2612	K8-2612	K9-2612

## Etiquetas Troqueladas en Blanco

Crea etiquetas personalizadas en una variedad de formas troqueladas

- Las etiquetas blancas duran hasta 3 años al aire libre
- Colores recomendados solo para uso en interiores
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo mate
- Troquelado - pelar y aplicar



	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm	177.8mm x 266.7mm	228.6mm x 330.2mm
Blanco - Rectangulo	K0406-90	K0609-90	K070105-90	K09013-90
Etiquetas/Rollo	90	60	50	40

## Etiqueta Poliester Metalizado

Dale un toque de aluminio a los letreros y etiquetas

- Aspecto de aluminio cepillado
- Resistente a ácidos suaves, álcalis, sal



	101.6mm x 15.24m
Aluminio Cepillado	K4-50



# Cumplimiento de Estándares

## Cumplimiento para el Transporte de Materiales Peligrosos

### Etiquetas SGA (Sistema Globalmente Armonizado)/HazCom

Comunique los peligros asociados a químicos

- Cumplir con los estándares establecidos por la ONU y la UE
- Cumplir con los Estándares Británicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- 50.8 micrón (µm) poliéster durable al aire libre
- Preimpreso con hasta 4 diamantes rojos



Troquelado	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm
1 Diamante	K04060D-1I	K06090D-1I
2 Diamantes	K04060D-2I	K06090D-2I
3 Diamantes	K04060D-3I	K06090D-3I
4 Diamantes	K04060D-4I	K06090D-4I
Etiquetas/Rollo	90	60

Continúo	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm	228.6mm x 304.8mm
1 Diamante	K04060M-1I	K06090M-1I	K09120M-1I
2 Diamantes	K04060M-2I	K06090M-2I	K09120M-2I
3 Diamantes	K04060M-3I	K06090M-3I	K09120M-3I
4 Diamantes	K04060M-4I	K06090M-4I	K09120M-4I
Etiquetas/Rollo	90	60	40

### Etiquetas HazCom 2012

Cumplir con los estándares de etiquetado de sustancias químicas peligrosas de OSHA

- Cumplir con los estándares establecidos por OSHA
- Cumplir con Estándares Británicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- 50.8 micrón (µ) poliéster durable al aire libre
- Preimpreso con hasta 5 diamantes rojos



Troquelado	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm
1 Diamante	K04060D-1D	K06090D-1D
2 Diamantes	K04060D-2D	K06090D-2D
3 Diamantes	K04060D-3D	K06090D-3D
4 Diamantes	K04060D-4D	K06090D-4D
5 Diamantes	K04060D-5D	K06090D-5D
Etiquetas/Rollo	90	60

Continúo	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm	228.6mm x 304.8mm
1 Diamante	K04060M-1D	K06090M-1D	K09120M-1D
2 Diamantes	K04060M-2D	K06090M-2D	K09120M-2D
3 Diamantes	K04060M-3D	K06090M-3D	K09120M-3D
4 Diamantes	K04060M-4D	K06090M-4D	K09120M-4D
5 Diamantes	K04060M-5D	K06090M-5D	K09120M-5D
Etiquetas/Rollo	90	60	40

### Etiqueta RTK Con Diamante (RTK: Right To Know/Derecho A Saber) Para Exteriores

Alerta a los trabajadores de los peligros químicos al aire libre

- Dura 5 años al aire libre
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante troquelado - pelar y aplicar



	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm
RTK Diamante	K0406-1O	K0609-1O
Etiquetas/Rollo	90	60

## Etiquetas NFPA Para Exteriores

Marque los productos químicos de su instalación para el cumplimiento y la seguridad

- Cumple con NFPA 704
- Resistente al agua, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo mate troquelado - pelar y aplicar



	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm
NFPA	K0406-NFPAO	K0609-NFPAO
Etiquetas/Rollo	90	60

## Cumplimiento de la Etiqueta

### BS 5609 Etiqueta Marina

Hacer señales que puedan soportar inmersión en agua salada

- Cumplir con Estándares Británicos (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- Soporta rocío extremo de agua salada
- Resistente a los productos químicos, UV ligero, manejo abrasivo



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-2001M	K6-2001M	K8-2001M	K9-2001M

### Etiqueta Con Detector de Metal

Detecta fragmentos de etiquetas para prevenir contaminación

- Cumplir con FDA-021 CFR 175-105
- Fácil de localizar con un detector de metal
- Ideal para la industria alimentaria



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-01MD	K6-01MD	K8-01MD	K9-01MD

## Cumplimiento de Seguridad

### Etiqueta de Vinilo de Dos Colores Para Crear Arco Electrico/OSHA

Cree rápidamente señales de Salud y Seguridad que cumplan con los estándares de OSHA

- Colores especiales y tamaños disponibles
- Personalice las etiquetas y los letreros con colores aprobados por OSHA
- Resistente al agua, luz ultravioleta, la mayoría de los productos químicos
- Vinilo de 76.2 micrón (μ)
- Funciona en superficies de hasta 93.333 °C



	101.6mm x 25.4mm x 15.24m	101.6mm x 30.15mm x 15.24m	152.4mm x 25.4mm x 15.24m	152.4mm x 38.1mm x 15.24m	177.8mm x 50.8mm x 15.24m	177.8mm x 63.5mm x 15.24m
Linea Naranja	K4-4100	K4-4118	K6-4100	K6-4150	K7-4200	K7-4250
Linea Rojo	K4-5100	K4-5118	K6-5100	K6-5150	K7-5200	K7-5250
Linea Amarillo	K4-6100	K4-6118	K6-6100	K6-6150	K7-6200	K7-6250

	203.2mm x 57.15mm x 15.24m	203.2mm x 63.5mm x 15.24m	203.2mm x 69.85mm x 15.24m	228.6mm x 63.5mm x 15.24m	228.6mm x 69.85mm x 15.24m	228.6mm x 82.55mm x 15.24m
Linea Naranja	K8-4225	K8-4250	K8-4275	K9-4250	K9-4275	K9-4325
Linea Rojo	K8-5225	K8-5250	K8-5275	K9-5250	K9-5275	K9-5325
Linea Amarillo	K8-6225	K8-6250	K8-6275	K9-6250	K9-6275	K9-6325



## Etiquetas al Aire Libre de Arco Eléctrico, Salud y Seguridad

Alerta a los trabajadores de los peligros que hay al aire libre

- OSHA/NFPA 70E/NEC/CSA Z462/ANSI quejas
- Dura más de 5 años al aire libre
- Resistente a los químicos, agua, luz UV
- Vinilo brillante troquelado - pelar y aplicar



	101.6mm x 152.4mm	152.4mm x 228.6mm
<b>CAUTION</b>	K0406-17O	K0609-17O
<b>NOTICE</b>	K0406-6O	K0609-6O
<b>WARNING</b>	K0406-7O	K0609-7O
<b>DANGER</b>	K0406-8O	K0609-8O
Etiquetas/Rollo	90	60

## Adhesivos Especiales

### Vinilo Con Adhesivo Ultra-Agresivo

Imprima etiquetas que se adhieren a materiales desiguales, incluyendo plásticos, concreto, ladrillo y madera

- Permanece en su lugar por hasta 7 años
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a los productos químicos
- Para superficies que pueden alcanzar -53.89°C a 107.22°C



	101.6mm x 15.24m
Blanco	K4-2601UA

### Vinilo Con Adhesivo Agresivo

Fabrica etiquetas que resistan ambientes hostiles

- Ideal para superficies texturizadas
- Adhesivo sensible a la presión
- Adhiera a señales en blanco, sustratos flexibles y metal pintado



	101.6mm x 15.24m
Blanco	K4-2600UA
Negro	K4-2602UA
Azul	K4-2606UA
Verde	K4-2607UA
Amarillo	K4-2608UA
Naranja	K4-2609UA
Rojo	K4-2610UA
Morado	K4-2611UA
Café	K4-2612UA
Gris	K4-2631UA

### Etiqueta Para Superficies Grasosas

Crea carteles y etiquetas que complementen con superficies aceitosas

- Se adhiere a superficies grasosas y sucias
- Resistente al aceite, gas, humedad



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K450-01OS	K650-01OS	K850-01OS	K950-01OS

# Etiquetas Reposicionables

## Cinta Vinilo Reposicionable

Retire y vuelva a aplicar las etiquetas una y otra vez

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a muchos productos químicos y solventes
- Vinilo brillante



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-701	K6-701	K8-701	K9-701
Amarillo	K4-702	K6-702	K8-702	K9-702

## Suministro Magnetico

Coloca en estantes de metal o vehículos y muevete donde quieras

- Ideal para etiquetado temporal y señalización en superficies metálicas
- Sin daños en la superficie
- Ideal para vehículos y equipos



	101.6mm x 7.62m	152.4mm x 7.62m
Blanco	K4-01M	K6-01M

# Targetas de Seguridad

## DuraTag (Targetas)

Crea etiquetas resistentes a las rasgadas que resisten las altas temperaturas

- Los colores resisten el calor hasta 82.22°C
- El blanco resiste el calor hasta 93.33°C
- Resistente a la rasgadura, no se necesitan ojales
- Amarre con una abrazadera de plástico de sujeción, cadena, etc.
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a la humedad, productos químicos



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4100-1	K6100-1	K8100-1	K9100-1
Naranja	K4100-10	K6100-10	K8100-10	K9100-10
Azul Claro	K4100-11	K6100-11	K8100-11	K9100-11
Amarillo	K4100-2	K6100-2	K8100-2	K9100-2
Rojo	K4100-4	K6100-4	K8100-4	K9100-4
Verde	K4100-5	K6100-5	K8100-5	K9100-5

# Alta Visibilidad

## Vinilo Reflectivo

Haga etiquetas que sobresalgan en condiciones de poca luz

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a los químicos comunes
- Vinilo reflectante de grado de ingeniería



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-101	K6-101	K8-101	K9-101
Amarillo	K4-102	K6-102	K8-102	K9-102
Rojo	K4-104	K6-104	K8-104	K9-104
Verde	K4-105	K6-105	K8-105	K9-105
Naranja	K4-110	K6-110	K8-110	K9-110
Azul	K4-111	K6-111	K8-111	K9-111

## BoldGlo - Etiqueta Fosforecente

Designar una ruta segura de salida de emergencia

- Cumple con muchas leyes y estándares federales y estatales "avisos de salida de emergencia"
- Ideal para etiquetado de salida de emergencia
- Propiedades brilla-en-la-oscuridad por hasta 8 horas!
- Resistente a los químicos comunes
- Recomendado únicamente para uso en interiores
- Color: blanco - se ilumina en verde



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Verde Fosforecente	K4-250	K6-250	K8-250	K9-250

## Cinta Reflectiva Prismatica

Haga que sus etiquetas sobresalgan en condiciones de poca luz

- Un material reflectivo de alta intensidad para marcado de vehículos, señalización informativa y más



	101.6mm x 15.24m
Blanco	KPFPR1-4001
Azul	KPFPR1-4006
Verde	KPFPR1-4007
Amarillo	KPFPR1-4008
Naranja	KPFPR1-4009
Rojo	KPFPR1-4010

## Fluorecente HiViz

Llama la atención con deslumbrantes etiquetas y señales fluorescentes

- A corto plazo, uso en interiores únicamente
- Resistente a ácidos suaves, moho, sal
- Cinta de bajo perfil



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Amarillo	K4-36	K6-36	K8-36	K9-36
Verde	K4-62	K6-62	K8-62	K9-62
Naranja	K4-74	K6-74	K8-74	K9-74

## Baja y Alta Temperatura

### Almacenamiento en Frío

Crea etiquetas que soporten temperaturas bajo cero

- Para temperaturas de hasta -53.89°C
- Uso en interiores y exteriores
- Adhesivo acrílico sensible a la presión



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
Blanco	K4-301	K6-301	K8-301	K9-301



# Marcado de Pisos

## Etiquetas DuraPav Para Marcado de Pisos

Marque el concreto o el asfalto al aire libre

- Imprimir directamente en la etiqueta
- Ideal para áreas donde se necesita adhesivo agresivo
- Durabilidad al aire libre de 3 años; durabilidad al aire libre de 5 años cuando se usa con piso sobrelaminado



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
<b>Blanco</b>	K450-01DP	K650-01DP	K850-01DP	K950-01DP

## Cinta Para Marcado de Piso Imprimible

Extiende tu mensaje de seguridad al piso

- Imprimir directamente en la cinta
- Resistente a la luz común, productos químicos de lavado moderados
- Aumenta la vida útil del mensaje impreso: utilicelo con nuestro piso sobrelaminado



	101.6mm x 15.24m	152.4mm x 15.24m	203.2mm x 15.24m	228.6mm x 15.24m
<b>Blanco</b>	KPFMT14050	KPFMT16050	KPFMT18050	KPFMT19050
<b>Negro</b>	KPFMT24050	KPFMT26050	KPFMT28050	KPFMT29050
<b>Gris</b>	KPFMT44050	KPFMT46050	KPFMT48050	KPFMT49050
<b>Azul</b>	KPFMT64050	KPFMT66050	KPFMT68050	KPFMT69050
<b>Verde</b>	KPFMT74050	KPFMT76050	KPFMT78050	KPFMT79050
<b>Amarillo</b>	KPFMT84050	KPFMT86050	KPFMT88050	KPFMT89050
<b>Naranja</b>	KPFMT94050	KPFMT96050	KPFMT98050	KPFMT99050
<b>Rojo</b>	KPFMT104050	KPFMT106050	KPFMT108050	KPFMT109050
<b>Café</b>	KPFMT124050	KPFMT126050	KPFMT128050	KPFMT129050

## Sobrelaminado Transparente Para Marcado de Pisos

Coloque este suministro sobre la cinta imprimible para marcar el piso o Cinta DuraPav para aumentar su vida útil.

Use 50.8mm sobrelaminado para cinta de 12.7mm-25.4mm, sobrelaminado de 76.2mm para cinta de 50.8mm,

101.6mm sobrelaminado para cinta de 76.2mm, o 127mm sobrelaminado para cinta de 101.6mm.



	50.8mm x 42.67m	76.2mm x 42.67m	101.6mm x 42.67m	127mm x 42.67m
<b>Transparente</b>	L320140	L330140	L340140	L350140



# Guía de Compatibilidad de la Cinta Ribbon

Use la siguiente tabla para encontrar la mejor cinta (ribbon) que se complemente con el suministro. Por favor no dude en llamarnos si tiene preguntas. Queremos asegurarnos que reciba todo lo que necesita para sus proyectos de señalización y etiquetado.

## CLAVE

**REQ** = REQUERIDO  
**REC** = RECOMENDADO  
**COM** = COMPATIBLE  
**N/C** = NO ES COMPATIBLE  
**N/R** = NO ES RECOMENDADO

	Cinta Negra Premium	Cinta Blanca Premium	Cinta de Color Premium	Cinta Resistente al Petróleo	Cinta Extremo Resistente a los Químicos
Vinilo Con Adhesivo Agresivo	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>
Etiqueta Vinilo de Dos Colores	<b>COM</b>	N/R	<b>COM</b>	N/C	N/C
Etiquetas Troqueladas en Blanco	<b>REC</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C
BoldGlo - Etiqueta Fosforescente	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	N/C	N/C
Almacenamiento en Frio	<b>COM</b>	N/C	<b>COM*</b>	N/R	N/R
Etiquetas DuraPav Para Marcado de Pisos	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C
DuraTag (Targetas)	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C	N/C
Vinilo Vida Extendida	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>REC</b>	<b>COM</b>
Fluorecente HiViz	<b>COM</b>	N/R	<b>COM</b>	N/R	N/C
Etiquetas SGA/Etiquetas HazCom 2012	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	N/C	N/C
Suministro Magnetico	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C	N/C
BS 5609 Etiqueta Marina	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	N/C	N/C
Etiqueta Con Detector de Metal	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C	N/C
Etiqueta Poliester Metalizado	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>
Etiqueta Para Superficies Grasosas	<b>COM</b>	N/C	N/C**	N/R	N/C
Etiquetas al Aire Libre de Arco Electrico, Salud y Seguridad	<b>REC</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C
Etiquetas NFPA Para Exteriores	<b>REC</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/C
Vinilo Premium	<b>REC</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM***</b>	N/C
Cinta Reflectiva Prismatica	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	N/R
Vinilo Reflectivo (Blanco)	<b>COM</b>	N/R	<b>COM</b>	<b>REC</b>	<b>COM</b>
Vinilo Reflectivo (Colores)	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>REC</b>	<b>COM</b>
Cinta Vinilo Reposicionable (Blanco)	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>
Cinta Vinilo Reposicionable (Amarillo)	<b>COM</b>	N/R	<b>COM</b>	N/R	N/R
Vinilo Con Adhesivo Ultra-Agresivo	<b>COM</b>	N/C	<b>COM</b>	<b>COM</b>	<b>COM</b>

\*No es compatible con Cinta Ribbon Premium Naranja, Rojo, o Azul.

\*\*Cinta ribbon Premium Rojo es compatible, el resto de cintas no lo son.

\*\*\*No es compatible con Gris medio, Azul Claro, y vinilo Dorado Premium.